

Protokoll

Gemeinde Filsum

über die Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses (BPU-F-05-2018) am Freitag, 02.11.2018, Samtgemeindeverwaltung, Rathausring 8-12, 26849 Filsum.

Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 10:45 Uhr

Anwesenheit:

Mitglieder

Herr Gerhard Bruns
Herr Ralf Collmann
Herr Behrend T. Garrelts
Herr Renke Gastmann
Herr Bernhard Gathen
Herr Hermann Kampen
Herr Wilhelm Möhlmann
Herr Dieter Wattjes

Von der Verwaltung

Herr Johann Boelsen
Herr Horst Feddermann

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**
2. **Feststellung der Tagesordnung**
3. **Genehmigung des Protokolls vom 17.08.2018**
4. **Beratung und Beschlussempfehlung über eine Auftragsvergabe von Fräsarbeiten von Wirtschafts- und Schotterwegen in Filsum unter Bezugnahme auf die einfache Angebotsanfrage aus dem Jahr 2017 DS-F-16-0086**
5. **Beratung und Beschlussempfehlung über einen Antrag auf Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Baum- und Containerdienst Boekhoff - Stellungnahme der Gemeinde - DS-F-16-0088**
6. **Anträge und Anfragen**

Zu den Tagesordnungspunkten:

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Ausschussvorsitzender Bruns eröffnet die Sitzung. Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

2. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig festgestellt.

3. Genehmigung des Protokolls vom 17.08.2018

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form bei sechs Ja Stimmen und zwei Enthaltungen einstimmig genehmigt.

4. Beratung und Beschlussempfehlung über eine Auftragsvergabe von Fräsarbeiten von Wirtschafts- und Schotterwegen in Filsum unter Bezugnahme auf die einfache Angebotsanfrage aus dem Jahr 2017 DS-F-16-0086

Die Örtlichkeit wird vom Ausschuss in Augenschein genommen. Die gesamte Strecke erscheint in einem befriedigenden Zustand zu sein. Radfahrer dürften keine Probleme haben. Daher sollte der Weg nicht gefräst werden. Lediglich die tiefen Löcher sollten im kommenden Frühjahr mit einem feinen Mineralgemisch aufgefüllt werden. Diese Beschlussempfehlung erging einstimmig.

5. Beratung und Beschlussempfehlung über einen Antrag auf Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Baum- und Containerdienst Boekhoff - Stellungnahme der Gemeinde - DS-F-16-0088

Im Ausschuss wird folgende Stellungnahme einstimmig vorgeschlagen:

Grundsätzlich begrüßt die Gemeinde Filsum das Vorhaben, da die derzeitige Situation nicht sehr schön ist. Man verspricht sich davon ein etwas geordneteres Gelände.

Folgende Punkte möchte der Gemeinderat beachtet wissen:

- a. Es ist Sorge dafür zu tragen, dass es beim Verlassen des Betriebsgrundstückes mit Betriebsfahrzeugen nicht zu Straßenverschmutzung kommt. Ggf. durch den Einsatz einer Reifenwaschanlage
- b. Es soll nur eine Zufahrt zum Betriebsgrundstück geben.
- c. Durch die Maßnahmen darf keine Belastung der gemeindlichen Kläranlage erfolgen.

6. Anträge und Anfragen

Die Schilder „Milchtankstelle“ für die Station bei de Riese sollten entfernt werden, da die Station nicht mehr aktiv ist.

Ein Verkauf des Radweges hinter dem Einkaufszentrum ist grundsätzlich möglich. Der Erwerber sollte seine Planungen, auch hinsichtlich der Bäume, im Rat darstellen. Weiterhin wird die Verwaltung um Prüfung gebeten, welche Versorgungsleitungen dort liegen und wie die dingliche Absicherung vorliegt.

Beide Radwege, die gegenüber dem Einkaufszentrum in die Siedlung führen, sollten Stellenweise ausgebessert werden. Es sind jeweils nur kleinere Arbeiten notwendig.

Die Fläche an Herrn Jelten sollte ohne eine weitere Leistung der Gemeinde abgegeben werden. Ansonsten wäre ein anderer Nutzer zu suchen.

Wegen der Fläche bei der Kurbelfähre wird der Nutzer ein Angebot abgeben.

Herr de Riese parkt einen Anhänger ständig auf einem öffentlichen Weg. Er ist vom Ordnungsamt anzuschreiben, damit das künftig nicht mehr vorkommt.

Bürgermeister

Gemeindedirektor

Protokollführer

[Bruns]

[Boelsen]

[Feddermann]